



สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
National Institute of Educational Testing Service (Public Organization)

รหัสวิชา 65 วิทยาศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 100

สอบวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 13.30 - 14.30 น.

ชื่อ..... นามสกุล..... เลขที่นั่งสอบ.....

สถานที่สอบ..... ห้องสอบ.....

คำเตือน

- ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ สพศ. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557 อีกครั้งครั้ง
- ห้ามนำโทรศัพท์มือถือ หรือ อุปกรณ์สื่อสาร หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เข้าห้องสอบ โดยเด็ดขาด
- ห้ามคัดลอก บันทึกภาพ หรือ เพย์แพร์แบบทดสอบ หรือ กระดาษคำตอบ โดยเด็ดขาด

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติ สพศ. อาจดำเนินการ ดังนี้

- ไม่ประกาศผลสอบในรายวิชานั้นๆ หรือ ทุกรายวิชา
- แจ้งไปยังสถานศึกษาของผู้เข้าสอบ เพื่อดำเนินการทางวินัย
- แจ้งพฤติกรรมผู้ฝ่าฝืนไปยังสถาบันการศึกษา เพื่อประกอบการรับเข้าศึกษาต่อ
- ดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ระบบการทดสอบและ สพศ.

เอกสารนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
การทำซ้ำหรือคัดแปลงหรือเผยแพร่งานดังกล่าว จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย



คำชี้แจง

แบบทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

รายละเอียดแบบทดสอบ แบบทดสอบฉบับนี้มี 30 หน้า จำนวน 32 ข้อ

วิธีการตอบ ให้ใช้ดินสอคำ 2B ระบายนิ่งกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ

เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ตอบที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก ตอบถูกข้อละ 3 คะแนน

ตอบที่ 2 แบบปรนัยเลือกตอบเชิงช้อน 1 ข้อ มี 3 คำถามย่อย

ตอบถูก 3 คำถามย่อย ได้ 5 คะแนน

ตอบถูก 2 คำถามย่อย ได้ 2.5 คะแนน

ตอบถูก 1 คำถามย่อย หรือตอบไม่ถูกทั้งหมด ได้ 0 คะแนน

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. เผยนิ้อ – นามสกุล เล็บที่นั่งสอบ สถานที่สอบ และห้องสอบบนหน้าปกแบบทดสอบ
2. ตรวจสอบนิ้อ – นามสกุล เล็บที่นั่งสอบ รหัสวิชาที่สอบ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในกระดาษคำตอบว่าตรงกับตัวผู้เข้าสอบหรือไม่ กรณีที่ไม่ตรงให้แจ้งผู้คุณสอบเพื่อขอ กระดาษคำตอบสำรอง แล้วกรอก / ระบายนิ้อสมญรัตน์
3. แบบทดสอบวิชานี้มีหลายชุด ให้ใช้ดินสอคำ 2B ระบายนิ่งกลมหน้าตัวเลขที่เป็นรหัสชุดข้อสอบ ที่อยู่ด้านบนของกระดาษคำตอบให้ถูกต้องตรงกับตัวเลขรหัสชุดข้อสอบบนหน้าปก
4. อ่านคำแนะนำวิธีการตอบข้อสอบให้เข้าใจ แล้วตอบข้อสอบด้วยตนเองและไม่เอื้อให้ผู้อื่นคัดลอก คำตอบได้
5. เมื่อสอบเสร็จ ให้สอดกระดาษคำตอบไว้ในแบบทดสอบ
6. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกรายการห้องสอบ ก่อนหนึ่งเดียวลาสอบ
7. ไม่อนุญาตให้ผู้คุณสอบเปิดอ่านข้อสอบ

ตอนที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกที่สุด

จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 1 - 30) ข้อละ 3 คะแนน

รวม 90 คะแนน

1. ตัดส่วนประกอบของพืชชนิดหนึ่ง ได้แก่ ราก ลำต้น และใบ แล้วแยกแต่ละส่วนประกอบ
ใส่ในภาชนะ A B และ C ภาชนะละ 1 ชิ้น จากนั้นบันทึกผลการสังเกตลักษณะภายนอก
และการทดสอบเป็นด้วยสารละลายไฮโดรเจน ดังตาราง

ส่วนประกอบ ในภาชนะ	ผลการสังเกตลักษณะภายนอก			ผลการทดสอบเป็น
	สี	ข้อ ปล้อง และตา	ปากใบ	
A	สีน้ำตาลอ่อน	พบ	ไม่พบ	เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้ม
B	สีเขียว	ไม่พบ	พบ	เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้ม
C	สีขาว	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่เปลี่ยนแปลง

หากต้องการวัดส่วนประกอบที่มีโครงสร้างทำหน้าที่คายน้ำและทำหน้าที่ดูดน้ำ
ของพืช ควรเลือกส่วนประกอบในภาชนะใดมากว่า ตามลำดับ

1. A และ C
2. B และ A
3. B และ C
4. C และ B





2. การศึกษาจำนวนหอยทากในพื้นที่ 1 ตารางเมตร จากบริเวณที่มีอุณหภูมิผิวดินและ
ความชื้นสัมพัทธ์ของสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 4 บริเวณ ได้ผลดังตาราง

บริเวณ	อุณหภูมิผิวดิน (องศาเซลเซียส)	ความชื้นสัมพัทธ์ (ร้อยละ)	จำนวนหอยทากที่พบ (ตัว)
1	25	20	1
2	25	70	50
3	40	20	4
4	40	70	10

จากข้อมูล เมื่อสำรวจพื้นที่บริเวณหนึ่ง ซึ่งมีอุณหภูมิผิวดิน 30 องศาเซลเซียส
และมีความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 50 พบรหอยทากจำนวน 20 ตัว ในพื้นที่ 1 ตารางเมตร


หากต้องการทำฟาร์มเลี้ยงหอยทากในบริเวณนี้ ควรปรับสภาพแวดล้อมอย่างไร
เพื่อให้จำนวนหอยทากเพิ่มขึ้น

- เพิ่มอุณหภูมิ ลดความชื้น
- เพิ่มอุณหภูมิ เพิ่มความชื้น
- ลดอุณหภูมิ ลดความชื้น
- ลดอุณหภูมิ เพิ่มความชื้น



3. พิชตันหนึ่งมีดอกไม่สมบูรณ์เพศ โดยดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่บนต้นเดียวกัน เริ่มมีดอกพร้อมกันแต่ใช้ระยะเวลาในการเจริญไปเป็นดอกที่พร้อมปฏิสนธิไม่เท่ากัน

ดังแผนภาพ




หากต้องการให้พิชตันนี้ติดผลจากการผสมเกสรของดอกในต้นเดียวกัน

นักเรียนควรช่วยผสมเกสรหลังจากเพาะเมล็ดกี่วัน

1. 21 วัน 2. 35 วัน
3. 41 วัน 4. 50 วัน

4. ไส้เดือนฟอยเป็นศัตรูตามธรรมชาติของแมลงหวีข้าว เกษตรกรจึงใช้ไส้เดือนฟอยในการกำจัดแมลงหวีข้าวในระยะตัวอ่อน กำหนดให้วัฏจักรของแมลงหวีข้าวเป็นดังแผนภาพ



เกษตรกรควรเริ่มใช้ไส้เดือนฟอยในวันใด จึงจะกำจัดแมลงหวีข้าวได้

1. หลังแมลงหวีข้าววางไข่มาแล้ว 5 วัน
2. หลังแมลงหวีข้าววางไข่มาแล้ว 11 วัน
3. หลังแมลงหวีข้าวเป็นตัวอ่อนมาแล้ว 8 วัน
4. หลังแมลงหวีข้าวเป็นตัวอ่อนมาแล้ว 12 วัน



5. เมื่อปอดทำงานปกติอย่าง เหตุการณ์ในข้อใดจะ ไม่เกิดขึ้น
1. การสูบฉีดเลือดของหัวใจเกิดบ่อยขึ้น
 2. การสลายสารอาหารไปเป็นพลังงานของอวัยวะลดลง
 3. การเคลื่อนที่ของแก๊สออกซิเจนจากปอดไปสู่หลอดเลือดฟ้อยลดลง
 4. การเคลื่อนที่ของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากหลอดเลือดฟ้อยไปสู่ปอดเพิ่มขึ้น
6. กำหนดให้ A B C D และ E คือ อาหาร 5 ชนิด ซึ่งมีสารอาหารหลักและปริมาณ
พลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ดังตาราง

ชนิดอาหาร	สารอาหารหลัก	พลังงาน (กิโลแคลอรี)
A	โปรตีน และ น้ำ	450
B	ไขมัน	450
C	คาร์โบไฮเดรต	300
D	แร่ธาตุ และ วิตามิน	0
E	ไขมัน และ คาร์โบไฮเดรต	650

จากข้อมูล ควรเลือกรับประทานอาหารในข้อใด เพื่อให้ได้พลังงานรวม 1,400 กิโลแคลอรี
และได้รับสารอาหารครบถ้วนทุกประเภท

1. A B และ C
2. A C และ E
3. A B C และ D
4. A C D และ E





7. ครอบครัวหนึ่งมีลักษณะภายนอก แสดงดังตาราง

ลักษณะภายนอก	พ่อ	แม่	ลูกชาย	ลูกสาว
ลักษิม	มี	ไม่มี	มี	มี
ติ่งหู	มี	มี	มี	มี
นิ้วโป้ง	งอน	ไม่งอน	งอน	งอน
การห่อเล็บ	ไม่ได้	ได้	ได้	ไม่ได้
ทรงผม	ผอมสั้น	ผวยาว	ผอมสั้น	ผวยาว

จากข้อมูล ข้อใดกล่าวถึงการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในครอบครัวนี้ ไม่ถูกต้อง

- ลูกชายมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนพ่อ 3 ลักษณะ
- ลูกสาวมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนแม่ 1 ลักษณะ
- ลักษณะทางพันธุกรรมของลูกชายเหมือนแม่มากกว่าที่ลูกสาวเหมือนแม่
- ลักษณะทางพันธุกรรมของลูกชายเหมือนพ่อนางกว่าที่ลูกสาวเหมือนพ่อ



8. ข้อมูลแสดงโครงสร้างภายนอกของพืช 4 ชนิด เป็นดังตาราง

ชนิดของพืช	โครงสร้างภายนอก					ผล
	ราก	ลำต้น	ใบ	จำนวนกลีบดอก (กลีบ)		
A	✓	✓	✓	x		x
B	✓	✓	✓	3		✓
C	✓	✓	✓	5		✓
D	✓	✓	✓	6		✓

✓ หมายถึง มีส่วนประกอบ และ x หมายถึง ไม่มีส่วนประกอบ

ข้อใดกล่าวถึงประเภทของพืชแต่ละชนิดได้ถูกต้อง

- พืช A เป็นพืชไม่มีดอก ส่วนพืช B เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
- พืช B เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ส่วนพืช D เป็นพืชใบเลี้ยงคู่
- พืช B เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ ส่วนพืช C เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
- พืช C เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ส่วนพืช A เป็นพืชไม่มีดอก





**9. การศึกษาลักษณะภัยในและภัยนอกของตัวอย่างสัตว์นิ่มกระดูกสันหลัง 4 ชนิด
ได้ข้อมูลดังตาราง**

ชนิด ของสัตว์	ลักษณะภัยในและภัยนอก		
	อวัยวะที่ใช้หายใจ (ตัวเต็มวัย)	การออกฤทธิ์	ผิวหนัง ปักถุนลำตัว
A	ปอดและผิวหนัง	เป็นไข่มีรูนใสหุ้ม	เรียบ
B	ปอด	เป็นตัว	เรียบ
C	ปอด	เป็นไข่มีเปลือกแข็งหุ้ม	มีเกล็ด
D	เหงือก	เป็นตัว	มีเกล็ด

“โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรง มักพบได้ในสัตว์เลี้ยงสุกัดวันน้ำนม”

จากข้อมูล สัตว์ชนิดใดเสี่ยงต่อการเป็นโรคพิษสุนัขบ้า


- 1. ชนิด A
- 2. ชนิด B
- 3. ชนิด C
- 4. ชนิด D

10. การกระทำในข้อใดช่วยลดแก้สภาวะบนนอน nok ไซด์ในเมืองที่มีปัญหามลพิษทางอากาศ

- 1. ล้างถนนทุกวัน
- 2. ใช้รถจุดฝุ่นบนถนนทุกวัน
- 3. ใช้จักรยานแทนการใช้รถยนต์
- 4. สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกอาคาร



11. ทดสอบสมบัติของเชือก 4 ชนิด โดยผูกเชือกแต่ละชนิดเข้ากับคานไม้ดังภาพ



จากนั้นนำตุ้มน้ำหนักที่มีมวล 1 กิโลกรัม มาแขวนที่ข้อเกี่ยวของเชือกแต่ละเส้น
แล้วเพิ่มตุ้มน้ำหนักทีละ 1 กิโลกรัม สังเกตและบันทึกมวลของตุ้มน้ำหนักที่เริ่มทำให้
เชือกขาด ได้ดังตาราง

ชนิดของเชือก	มวลของตุ้มน้ำหนักที่เริ่มทำให้เชือกขาด (กิโลกรัม)
A	3
B	5
C	4
D	6

ถ้าต้องการนำเชือกไปแขวนตุ้มน้ำหนัก 5 กิโลกรัม โดยที่เชือกไม่ขาด ควรเลือกเชือกชนิดใด

1. เชือก A
2. เชือก B
3. เชือก C
4. เชือก D





12. นำสาร A และ B ซึ่งแต่ละชนิดมีปริมาตร 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่ในภาชนะใด มีฝาปิดที่มีรูปทรงและความจุแตกต่างกัน 3 ใบ สังเกตลักษณะของสารที่อยู่ในภาชนะ ได้ดังภาพ

สาร	ลักษณะของสารที่อยู่ในภาชนะความจุต่าง ๆ		
	500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
A			
B			

จากข้อมูล สาร A และสาร B มีสถานะไดตามลำดับ

1. แก๊สและของแข็ง
2. ของเหลวและแก๊ส
3. ของแข็งและของเหลว
4. ของเหลวและของเหลว



13. ข้อมูลแสดงขนาดของสารและสมบัติการละลายน้ำของสาร 3 ชนิด เป็นดังนี้

สาร	ขนาดของสาร (มิลลิเมตร)	การละลายน้ำ
W	2.5	ไม่ละลาย
X	7.0	ละลาย
Y	6.3	ไม่ละลาย

ครูให้นักเรียนแยกสารเนื้อผสมที่มีสาร W X Y และน้ำผสมอยู่ โดยทดลองตามลำดับดังนี้

- นำสารเนื้อผสมที่มีสาร W X Y และน้ำผสมอยู่ ไปกรองด้วยกระดาษกรอง
- นำสารละลายที่กรองได้จากข้อ 1 ไประเหยแห้ง
- นำสารส่วนที่ค้างอยู่บนกระดาษกรองไปล้างด้วยน้ำ 3 รอบ แล้วผิงแడคให้แห้ง
จากนั้นนำไปร่อนด้วยตะแกรงที่มีรูขนาด 5 มิลลิเมตร

จากการทดลอง สารชนิดใดสามารถแยกออกจากสารเนื้อผสมได้

- สาร X เท่านั้น
- สาร Y เท่านั้น
- สาร W เท่านั้น
- สาร W X และ Y



14. ตารางแสดงลักษณะของสารและการใช้ประโยชน์ของสาร 4 ชนิด เป็นดังนี้

สาร	ลักษณะของสาร	การใช้ประโยชน์
น้ำมันก้าด	ของเหลวสีเหลือง	ใช้เป็นเชื้อเพลิง
น้ำส้มสายชู	ของเหลวใสไม่มีสี	ใช้ปรุงรสอาหาร
ถ่านไน	ของแข็งสีดำ	ใช้เป็นเชื้อเพลิง
ชีวิวขาว	ของเหลวสีดำ	ใช้ปรุงรสอาหาร

ถ้าใช้ทั้งสถานะและการใช้ประโยชน์ของสารเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม

สารได้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน

1. น้ำมันก้าดและถ่านไน
2. น้ำมันก้าดและชีวิวขาว
3. น้ำส้มสายชูและถ่านไน
4. น้ำส้มสายชูและชีวิวขาว



15. นักเรียนบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสารที่เกิดขึ้นในกิจกรรมต่างๆ เป็นดังนี้

กิจกรรมที่	การกระทำและผลที่ได้
1	ปั้งนมปั่ง แล้วนมปั่งมีรอยไหน
2	เติมน้ำตาลทรายลงในน้ำ แล้วน้ำตาลทรายและน้ำเปลี่ยนเป็นน้ำเชื่อม
3	วางถ้วยใส่น้ำหวานในช่องแข็ง แล้วน้ำหวานเปลี่ยนเป็นน้ำแข็ง

จากข้อมูล ໃนแต่ละกิจกรรม การเปลี่ยนแปลงของสารมีลักษณะใด

กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
การละลาย	การเปลี่ยนสถานะ	การเกิดสารใหม่
การเกิดสารใหม่	การละลาย	การเปลี่ยนสถานะ
การเกิดสารใหม่	การเปลี่ยนสถานะ	การเปลี่ยนสถานะ
การเปลี่ยนสถานะ	การเกิดสารใหม่	การเปลี่ยนสถานะ



16. พิจารณาสถานการณ์ 4 สถานการณ์ ดังต่อไปนี้




1. ใส่เกลือลงในน้ำ
ที่อุณหภูมิห้อง



2. วางช็อกโกแลต
ไว้ในห้องที่อากาศร้อน



3. ใส่ถุงชาลงในน้ำร้อน
แล้วปิดฝาแก้ว



4. แช่น้ำในช่องแช่แข็ง

จากสถานการณ์ เมื่อเวลาผ่านไป 10 นาที สถานการณ์ใดที่เกิดกระบวนการความแปรผัน

1. สถานการณ์ที่ 1


2. สถานการณ์ที่ 2

3. สถานการณ์ที่ 3

4. สถานการณ์ที่ 4



17. นักลิขิตสอบแพ่นยาง ชนิด A และชนิด B โดยวางแพ่นยางชนิด A บนพื้นแล้วอุกแรงดึงแพ่นยางในทิศทางข้างหน้ากับพื้น ดังภาพ พร้อมทั้งบันทึกระยะทางที่แพ่นยางเคลื่อนที่ได้ในเวลา 10 วินาที



จากนั้นทำซ้ำโดยเปลี่ยนแพ่นยางเป็นชนิด B ซึ่งมีมวลเท่ากับชนิด A แล้วอุกแรงดึงขนาดเท่าเดิม ได้ผลเป็นดังตาราง

ชนิดของแพ่นยาง	ระยะทางที่แพ่นยางเคลื่อนที่ได้ (เซนติเมตร)
A	35
B	60

หากต้องการเลือกแพ่นยางจากข้างต้นไปทำพื้นรองเท้าเพื่อป้องกันการลื่นล้ม ควรเลือกแพ่นยางชนิดใด เพราะเหตุใด

- ชนิด A เพราะแพ่นยางเกิดแรงเสียดทานมากกว่า
- ชนิด A เพราะแพ่นยางเกิดแรงเสียดทานน้อยกว่า
- ชนิด B เพราะแพ่นยางเกิดแรงเสียดทานมากกว่า
- ชนิด B เพราะแพ่นยางเกิดแรงเสียดทานน้อยกว่า






18. นำภาชนะ A และ B ซึ่งมีขนาดพื้นที่ก้นภาชนะต่างกัน วางไว้บนพื้นระดับเดียวกัน

จากนั้นเทน้ำปริมาณหนึ่งลงในภาชนะ A ดังภาพ



ภาชนะ A



ภาชนะ B

ถ้าเทน้ำทั้งหมดจากภาชนะ A ลงในภาชนะ B แล้วแรงที่น้ำหนักของน้ำคงลงบน


ก้นภาชนะ B และความดันของน้ำที่กระทำต่อ ก้นภาชนะ B จะเป็นอย่างไร

เทียบกับข้อ哪ที่นำอยู่ในภาชนะ A

แรงที่น้ำหนักคงลงบน ก้นภาชนะ B	ความดันของน้ำ ที่กระทำต่อ ก้นภาชนะ B
1. เท่าเดิม	ลดลง
2. เท่าเดิม	เพิ่มขึ้น
3. ลดลง	ลดลง
4. ลดลง	เพิ่มขึ้น



19. จัดชุดการทดลอง 4 ชุด โดยบรรจุยางลบจำนวนแตกต่างกันลงในกล่องพลาสติก และปิดฝ่าให้มิดชิด จากนั้นนำไปวางบนผิวน้ำ สังเกตผลได้ดังนี้




ข้อใดกล่าวถึงแรงพยุงของน้ำที่กระทำต่อกล่องพลาสติก และน้ำหนักร่วมของกล่องพลาสติกได้ถูกต้อง

1. น้ำหนักร่วมของกล่องในชุดที่ 1 มากกว่า น้ำหนักร่วมของกล่องในชุดที่ 2
2. แรงพยุงในชุดที่ 3 น้อยกว่า น้ำหนักร่วมของกล่องในชุดที่ 3
3. แรงพยุงในชุดที่ 4 มากกว่า น้ำหนักร่วมของกล่องในชุดที่ 4
4. แรงพยุงในชุดที่ 1 น้อยกว่า แรงพยุงในชุดที่ 4

20. ทดสอบการมองทะลุผ่านแผ่นวัตถุชนิดหนึ่ง โดยวางแผ่นวัตถุกึ่นระหว่างตาและ
เทียนไว้ ผลคือ มองเห็นเทียนไว้ได้ แต่ไม่ชัดเจน

เมื่อนำแผ่นวัตถุนี้ไปทดสอบการสะท้อนของแสง โดยฉายรังสีของแสงไปต่อกระแทบ
ที่แผ่นวัตถุ พบว่า รังสีของแสงบางส่วนสะท้อนออกจากแผ่นวัตถุ และบางส่วนทะลุ
ผ่านแผ่นวัตถุ ดังแผนภาพ




แผ่นวัตถุนี้จัดเป็นตัวกลางชนิดใด และ มุม X มีขนาดเท่าใด

ตัวกลาง	ขนาดของมุม X
1. โปร่งแสง	47 องศา
2. โปร่งแสง	43 องศา
3. โปร่งใส	47 องศา
4. โปร่งใส	43 องศา



21. รัดกล่องพลาสติกด้วยยาง A และยาง B ซึ่งเหมือนกัน ทดสอบดึงยาง A ขึ้น ดังภาพ
แล้วปล่อยยาง พึงเลียงที่เกิดขึ้น จากนั้นทดสอบเช่นเดิมกับยาง B แต่ดึงขึ้นให้สูงกว่า


ยาง A



เลียงที่เกิดขึ้นจากการดึงยางแต่ละเส้นมีสิ่งใดค้างกัน และต่างกันอย่างไร

- ความถี่ของเลียง โดยยาง A เกิดเลียงสูงกว่า
- ความถี่ของเลียง โดยยาง B เกิดเลียงสูงกว่า
- ความดังของเลียง โดยยาง A เกิดเลียงดังกว่า
- ความดังของเลียง โดยยาง B เกิดเลียงดังกว่า


22. ต่อวงจรไฟฟ้าดังแผนภาพ




เมื่อกดสวิตช์ลงให้เป็นวงจรไฟฟ้าปิด หลอดไฟฟ้าจะเป็นอย่างไร

หลอดไฟฟ้า A	หลอดไฟฟ้า B
สว่าง	ไม่สว่าง
ไม่สว่าง	สว่าง
สว่าง	สว่าง
ไม่สว่าง	ไม่สว่าง

23. ต่อวงจรไฟฟ้า 2 วงจร ดังแผนภาพ โดยเมื่อต่อให้เป็นวงจรไฟฟ้าปิดแล้ว หลอดไฟฟ้าสว่างทั้ง 4 หลอด



วงจร A



วงจร B

ถ้าหลอดไฟฟ้าในแต่ละวงจรชำรุด 1 หลอด วงจรอีกที่ยังคงมีหลอดไฟฟ้าสว่างอยู่ และการต่อวงจรสังเกตว่าเป็นแบบใด

1. วงจร A ซึ่งเป็นการต่อแบบขนาน
2. วงจร A ซึ่งเป็นการต่อแบบอนุกรม
3. วงจร B ซึ่งเป็นการต่อแบบขนาน
4. วงจร B ซึ่งเป็นการต่อแบบอนุกรม

24. ประดิษฐ์แม่เหล็กไฟฟ้า 3 ชุด โดยนำคลื่นทองแดงที่มีความยาวเท่ากัน พันรอบตะปูด้วยจำนวนรอบต่างกัน และต่อเข้ากับถ่านไฟฉายจำนวนต่างกัน ดังภาพและตารางต่อไปนี้

ชุดแม่เหล็กไฟฟ้า A	ชุดแม่เหล็กไฟฟ้า B	ชุดแม่เหล็กไฟฟ้า C
จำนวนรอบ 15 รอบ	จำนวนรอบ 30 รอบ	จำนวนรอบ 30 รอบ
จำนวนถ่านไฟฉาย 1 ก้อน	จำนวนถ่านไฟฉาย 2 ก้อน	จำนวนถ่านไฟฉาย 1 ก้อน

“ถ้าจำนวนรอบของคลื่นที่พันรอบตะปูเพิ่มขึ้น จะทำให้เกิดแรงแม่เหล็กมากขึ้น”

ข้อใดเรียงลำดับชุดแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีแรงแม่เหล็ก จากมากไปน้อย ได้ถูกต้อง


1. A C B
2. B A C
3. B C A
4. C B A



25. ในช่วงเช้าวันหนึ่ง ขณะมีลมพัด

เด็กชายอ้วนสัมภกตเห็นครลุมที่ตั้งอยู่






ในบริเวณที่เขาอยู่ หันในทิศทางดังภาพ



ถ้าบริเวณที่เด็กชายอ้วนอยู่ มีบ้านตั้งอยู่ 4 หลัง โดยบ้านแต่ละหลังมีหน้าบ้าน

อยู่ในทิศต่างกัน

จากข้อมูล บ้านหลังใดที่มีลมพัดเข้าทางหน้าบ้านในช่วงเวลาดังกล่าว



26. ข้อมูลแสดงลักษณะของตัวอย่างพิน 4 ชนิด เป็นดังนี้

ชนิดพิน	ลักษณะของพิน
A	เนื้อหิน ถีเทาอ่อนๆ ดูสีดำ มีผลึกแร่ขนาดใหญ่ ประสานกันแน่น
B	เนื้อแก้ว ถีเทาอ่อนๆ ก้อนขาว มีรูพรุนจำนวนมาก
C	เนื้อหิน สีขาว ประกอบด้วยเม็ดทรายขนาดเล็กจำนวนมาก ยึดติดกันแน่น
D	เนื้อละอียด สีดำ กระเทาะออกเป็นแผ่นได้ง่าย

จากข้อมูล ข้อสรุปใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้อง


1. พิน C เกิดจากการทับถมของตะกอน
2. เมื่อหดด้วยกรดเกลือ พิน B จะเกิดฟองแก๊ส
3. เมื่อนำพินไปลองยน้ำ พิน D จะจมลงกับภาชนะ ais น้ำ
4. พิน A นำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างที่ต้องการความคงทนได้

27. บริเวณชายหาดแห่งหนึ่งมีสัญญาณเตือนภัยสีน้ำเงินดังขึ้น

การกระทำใดต่อไปนี้ที่ทำให้มีโอกาสได้รับอันตรายจากสีน้ำเงินมากที่สุด

1. นำเรือออกจากท่าไปกลางทะเลเล็ก
2. วิ่งหนีขึ้นไปอยู่บนเนินเขาสูงที่อยู่ไกลตัว
3. หลบหลังก้อนหินขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณชายหาด
4. หลบเข้าไปอยู่บนดีกสูงที่เบ่งแรงและอยู่ใกล้ตัว

28. ภาพแสดงตำแหน่งของดาว 3 ดวง บนแผนที่ดาวด้านทิศใต้ เวลา 19.00 น. ในคืนนี้ เป็นดังภาพ




จากภาพ ดาวดวงใดตกลับขอบฟ้าเป็นลำดับแรกและลำดับสุดท้ายของคืนนี้ ตามลำดับ

1. ดาว A และดาว C
2. ดาว B และดาว C
3. ดาว C และดาว B
4. ดาว C และดาว A



29. แบบจำลองแสดงตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก ขณะเกิดสุริยุปราคาครั้งหนึ่ง ซึ่ง A และ B เป็นตำแหน่งของผู้สังเกตการเกิดสุริยุปราคาบนพื้นผิวโลกที่เวลาเดียวกัน เป็นดังภาพ



จากภาพ ผู้สังเกต ณ ตำแหน่ง A และ B จะเห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาแบบใดตามลำดับ

1. สุริยุปราคาบางแหวน สุริยุปราคาเต็มดวง
2. สุริยุปราคาบางส่วน สุริยุปราคาเต็มดวง
3. สุริยุปราคาบางแหวน สุริยุปราคาบางส่วน
4. สุริยุปราคาบางส่วน สุริยุปราคาแหวน

30. ข้อมูลที่ได้จากการใช้ประโยชน์ของดาวเทียม 2 ดวง เป็นดังนี้

ดาวเทียม	ข้อมูลที่ได้จากการใช้ประโยชน์ดาวเทียม
A	ภาพถ่ายแสดงปริมาณและสัดส่วนของพื้นที่ป่าไม้ ปริมาณและสัดส่วนของแหล่งน้ำ และลักษณะภูมิประเทศ
B	ภาพถ่ายแสดงอุณหภูมิของพื้นผิวโลก อุณหภูมิของ ชั้นบรรยากาศ ความหนาแน่นของเมฆ ลักษณะของพายุ หมุนเวียน และทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุ


จากข้อมูล ดาวเทียม A และ B เป็นดาวเทียมประเภทใด ตามลำดับ

1. ดาวเทียมสื่อสาร และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
2. ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
3. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา และดาวเทียมดาราศาสตร์
4. ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก และดาวเทียมดาราศาสตร์

ตอนที่ 2 แบบปรนัยเลือกตอบเชิงช้อน เลือกคำตอบที่ถูกต้องในแต่ละคำตามย่ออย่างจำนวน 2 ข้อ (ข้อ 31 - 32) ข้อละ 5 คะแนน

รวม 10 คะแนน

31. ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีชีวิต 5 ชนิด ได้แก่ พืชกาฝาก แมลง กิ้งก่า นกกินพืช และ เหยี่ยว ซึ่งสัตว์มีชีวิตเหล่านี้ มีความสัมพันธ์กัน ดังลายஇயலாக



จากข้อมูล ข้อความต่อไปนี้ถูกต้องใช่หรือไม่

ข้อความ	ใช่ หรือ ไม่ใช่
31.1 พืชกาฝากเป็นผู้ผลิตของสายใยอาหารนี้	ใช่ / ไม่ใช่
31.2 เมื่อนกกินพืชอยู่บนต้นไม้ใหญ่จะช่วยให้พืชกาฝากขยายพันธุ์ได้เพิ่มขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างนกกินพืชกับพืชกาฝาก เรียกว่า “ภาวะพึ่งพาอาศัย”	ใช่ / ไม่ใช่
31.3 หากมีนกกินแมลงเพิ่มเข้ามาในสายใยอาหารนี้ จำนวนนกกินพืชจะ <u>ไม่เปลี่ยนแปลง</u>	ใช่ / ไม่ใช่



32. ข้อมูลผลการสำรวจปัญหาของเด็กที่พึ่งพาเพียงพื้นที่เพาะปลูก 3 บริเวณ เป็นดังนี้

พื้นที่เพาะปลูก	ปัญหาของเด็ก
A	เด็กแห้งแล้ง สูญเสียความชุ่มชื้น ขาดพืชปกคลุมผิวน้ำดินจากการเผาป่า
B	เด็กขาดความอุดมสมบูรณ์ จากการปลูกมันสำปะหลังในเดินเดินอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการบำรุงรักษาเดิน
C	เด็กพังทลาย จากการถูกน้ำชะล้างและกัดเซาะ

จากข้อมูล ข้อสรุปต่อไปนี้ถูกต้องใช่หรือไม่

ข้อความ	ใช่ หรือ ไม่ใช่
32.1 การปลูกหญ้าแฟก สามารถแก้ไขปัญหาของเด็กในพื้นที่เพาะปลูก A และ C ได้	ใช่ / ไม่ใช่
32.2 ถ้าต้องการปรับปรุงคุณภาพเดินในพื้นที่เพาะปลูก B ควรปลูกพืชตระกูลถั่วหรือพืชชนิดอื่นสลับกับมันสำปะหลัง	ใช่ / ไม่ใช่
32.3 หากเกิดฝนตกหนักและมีน้ำไหลลงมาในพื้นที่เพาะปลูก A จะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดการชะล้างหน้าดินได้	ใช่ / ไม่ใช่





65

**** กระดาษคำตอบ รหัสวิชา 65 วิทยาศาสตร์ ****

ค่าสั่ง : ให้นักเรียนระบุรายรหัสชุดข้อสอบที่ปรากฏบนหน้าปกแบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ลงบนกระดาษคำตอบนี้ให้ถูกต้อง จึงจะได้คะแนน

รหัสชุดข้อสอบวิทยาศาสตร์					
<input checked="" type="radio"/> 100	<input type="radio"/> 200	<input type="radio"/> 300	<input type="radio"/> 400	<input type="radio"/> 500	<input type="radio"/> 600

ค่อนที่ 1: แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน รวม 90 คะแนน

วิธีการตอบ ระบายน 1 คำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุดในแต่ละข้อ

ข้อ 1 – 30				
1 <input type="radio"/> ① <input type="radio"/> ② <input checked="" type="radio"/> ③ <input type="radio"/> ④	7 <input type="radio"/> ① <input type="radio"/> ② <input type="radio"/> ③ <input checked="" type="radio"/> ④	13 <input type="radio"/> ① <input type="radio"/> ② <input type="radio"/> ③ <input checked="" type="radio"/> ④	19 <input type="radio"/> ① <input type="radio"/> ② <input type="radio"/> ③ <input checked="" type="radio"/> ④	25 <input checked="" type="radio"/> ① <input type="radio"/> ② <input type="radio"/> ③ <input type="radio"/> ④
2 <input type="radio"/> ① <input type="radio"/> ② <input type="radio"/> ③ <input checked="" type="radio"/> ④	8 <input checked="" type="radio"/> ① <input type="radio"/> ② <input type="radio"/> ③ <input type="radio"/> ④	14 <input type="radio"/> ① <input type="radio"/> ② <input type="radio"/> ③ <input checked="" type="radio"/> ④	20 <input type="radio"/> ① <input checked="" type="radio"/> ② <input type="radio"/> ③ <input type="radio"/> ④	26 <input type="radio"/> ① <input checked="" type="radio"/> ② <input type="radio"/> ③ <input type="radio"/> ④
3 <input type="radio"/> ① <input type="radio"/> ② <input checked="" type="radio"/> ③ <input type="radio"/> ④	9 <input type="radio"/> ① <input checked="" type="radio"/> ② <input type="radio"/> ③ <input type="radio"/> ④	15 <input type="radio"/> ① <input checked="" type="radio"/> ② <input type="radio"/> ③ <input type="radio"/> ④	21 <input type="radio"/> ① <input type="radio"/> ② <input type="radio"/> ③ <input checked="" type="radio"/> ④	27 <input type="radio"/> ① <input type="radio"/> ② <input checked="" type="radio"/> ③ <input type="radio"/> ④
4 <input checked="" type="radio"/> ① <input type="radio"/> ② <input type="radio"/> ③ <input type="radio"/> ④	10 <input type="radio"/> ① <input type="radio"/> ② <input checked="" type="radio"/> ③ <input type="radio"/> ④	16 <input type="radio"/> ① <input type="radio"/> ② <input checked="" type="radio"/> ③ <input type="radio"/> ④	22 <input type="radio"/> ① <input checked="" type="radio"/> ② <input type="radio"/> ③ <input type="radio"/> ④	28 <input type="radio"/> ① <input type="radio"/> ② <input type="radio"/> ③ <input checked="" type="radio"/> ④
5 <input type="radio"/> ① <input type="radio"/> ② <input type="radio"/> ③ <input checked="" type="radio"/> ④	11 <input type="radio"/> ① <input type="radio"/> ② <input type="radio"/> ③ <input checked="" type="radio"/> ④	17 <input checked="" type="radio"/> ① <input type="radio"/> ② <input type="radio"/> ③ <input type="radio"/> ④	23 <input type="radio"/> ① <input type="radio"/> ② <input checked="" type="radio"/> ③ <input type="radio"/> ④	29 <input type="radio"/> ① <input type="radio"/> ② <input type="radio"/> ③ <input checked="" type="radio"/> ④
6 <input type="radio"/> ① <input type="radio"/> ② <input type="radio"/> ③ <input checked="" type="radio"/> ④	12 <input type="radio"/> ① <input checked="" type="radio"/> ② <input type="radio"/> ③ <input type="radio"/> ④	18 <input type="radio"/> ① <input checked="" type="radio"/> ② <input type="radio"/> ③ <input type="radio"/> ④	24 <input type="radio"/> ① <input type="radio"/> ② <input checked="" type="radio"/> ③ <input type="radio"/> ④	30 <input type="radio"/> ① <input checked="" type="radio"/> ② <input type="radio"/> ③ <input type="radio"/> ④

ค่อนที่ 2: แบบปรนัยเลือกตอบเชิงข้อ案 จำนวน 2 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน รวม 10 คะแนน

วิธีการตอบ ระบายน ค่าตอบของแต่ละค่าตามอย่างลงในกระดาษคำตอบ

หากเลือก “ใช่” ให้ระบายน ① หากเลือก “ไม่ใช่” ให้ระบายน ②

ข้อ 31		
ค่าตามอยู่	ใช่	ไม่ใช่
31.1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> ②
31.2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
31.3	<input type="radio"/> ①	<input checked="" type="radio"/>

ข้อ 32		
ค่าตามอยู่	ใช่	ไม่ใช่
32.1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> ②
32.2	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> ②
32.3	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> ②